

PRODUTOS COOPERCITRUS

LINHA LEITE (RAÇÕES)

Ração Bezerro (a) inicial

Indicação do Produto:

Destinado para bezerros (as) em fase inicial (lactentes).

Modo de usar:

Manter à vontade em cochos apropriados, desde a primeira semana de vida até o desmame, sempre com água limpa disponível.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.400,00 mg	
Enxofre	2.500,00 mg	
Extrato Etéreo	24,00 gr	
FDA		50,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	67,00 mg	
Monensina Sódica	60,00 mg	
Vitamina A	12.500,00 UI	
Vitamina D3	4.700,00 UI	
Vitamina E	40,00 UI	
Proteína Bruta	200,00 gr	
Selênio	0,30 mg	
Sódio	3.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Magnésio	1.100,00 mg	
Cromo	0,80 mg	
Zinco	70,00 mg	
NDT	720,00 gr	
<i>Bacillus lincheniformis</i>	6,4 X 10 E 8	
<i>Bacillus subtilis</i>	6,4 X 10 E 8	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Novilha

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de leite em crescimento até cerca de 30 dias antes do parto previsto.

Modo de usar:

Fornecer junto com volumoso de qualidade, entre 2,0 e 3,0 kg do produto ou de acordo com a orientação de um profissional de sua confiança.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	5.400,00 mg	
Enxofre	1.800,00 mg	
Extrato Etéreo	25,00 gr	
FDA		50,00 gr
Cobalto	0,40 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	80,00 mg	
Monensina Sódica	45,00 mg	
Vitamina A	4.000,00 UI	
Vitamina D3	1.000,00 UI	
Vitamina E	60,00 UI	
Proteína Bruta	160,00 gr	
Selênio	1,00 mg	
Sódio	3.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	80,00 mg	
NDT	740,00 gr	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Pré-Parto

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de leite no período pré-parto.

Modo de usar:

Fornecer, juntamente com volumoso de qualidade, entre 3 e 4,0 Kg por dia do produto, preferencialmente de forma parcelada, no período de 21 a 30 dias antes do parto previsto.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Biotina	5,00	
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.500,00 mg	
Enxofre	5.700,00 mg	
Extrato Etéreo	22,00 gr	
FDA		50,00 gr
Cobalto	3,00 mg	
Cobre	45,00 mg	
Iodo	2,00 mg	
Manganês	185,00 mg	
Magnésio	4600,0 mg	
Monensina Sódica	75,00 mg	
Vitamina A	50.000,00 UI	
Vitamina D3	12.000,00 UI	
Vitamina E	5000,00 UI	
Proteína Bruta	2000,00 gr	
Selênio	0,90 mg	
Sódio	1.400,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	170,00 mg	
NDT	650,00 gr	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

LINHA CORTE (RAÇÕES)

Ração 16 Corte M

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.200,00 mg	
Extrato Etéreo	30,00 gr	
FDA		45,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	28,00 mg	
Monensina Sódica	35,00 mg	
Vitamina A	2.800,00 UI	
Vitamina D3	350,00 UI	
Vitamina E	15,00 UI	
Proteína Bruta	160,00 gr	
Selênio	0,35 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	64,00 mg	
NDT	740,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

Ração 16 Corte Premium (Formulada a base de Milho e Farelo de Soja)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	3.500,00 mg	
Extrato Etéreo	30,00 gr	
FDA		40,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	28,00 mg	
Monensina Sódica	35,00 mg	
Vitamina A	2.800,00 UI	
Vitamina D3	350,00 UI	
Vitamina E	15,00 UI	
Proteína Bruta	160,00 gr	
Selênio	0,35 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	64,00 mg	
NDT	750,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

Ração 18 Corte M

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.200,00 mg	
Extrato Etéreo	30,00 gr	
FDA		45,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	28,00 mg	
Monensina Sódica	35,00 mg	
Vitamina A	2.800,00 UI	
Vitamina D3	350,00 UI	
Vitamina E	15,00 UI	
Proteína Bruta	180,00 gr	
Selênio	0,35 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	64,00 mg	
NDT	730,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

Ração 18 Corte Premium (Formulada a base de Milho e Farelo de Soja)**Indicação do Produto:**

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	3.500,00 mg	
Extrato Etéreo	30,00 gr	
FDA		40,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	28,00 mg	
Monensina Sódica	35,00 mg	
Vitamina A	2.800,00 UI	
Vitamina D3	350,00 UI	
Vitamina E	15,00 UI	
Proteína Bruta	180,00 gr	
Selênio	0,35 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	64,00 mg	
NDT	740,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

Ração 20 Corte M

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	5.200,00 mg	
Extrato Etéreo	28,00 gr	
FDA		70,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	28,00 mg	
Monensina Sódica	35,00 mg	
Vitamina A	2.800,00 UI	
Vitamina D3	350,00 UI	
Vitamina E	15,00 UI	
Proteína Bruta	200,00 gr	
Selênio	0,35 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	64,00 mg	
NDT	720,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

Ração 20 Corte Premium (Formulada a base de Milho e Farelo de Soja)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	3.900,00 mg	
Extrato Etéreo	30,00 gr	
FDA		40,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	14,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	28,00 mg	
Monensina Sódica	35,00 mg	
Vitamina A	2.800,00 UI	
Vitamina D3	350,00 UI	
Vitamina E	15,00 UI	
Proteína Bruta	200,00 gr	
Selênio	0,35 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	64,00 mg	
NDT	740,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração 16 Corte Max

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento ou semi - confinamento. Ração contendo Monensina e Virginiamicina.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, na proporção de 1% a 1,5% do peso vivo do animal. Seguir orientação de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.000,00 mg	
Extrato Etéreo	30,00 gr	
FDA		50,00 gr
Cobalto	1,0 mg	
Cobre	25,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	29,00 mg	
Monensina Sódica	50,00 mg	
Virginiamicina	50,00 mg	
Proteína Bruta	160,00 gr	
Selênio	0,36 mg	
Sódio	2.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	75,00 mg	
NDT	740,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos. Não fornecer a galinhas poedeiras.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

LINHA LEITE (LACTAÇÕES)

Ração Leite 22

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	8.500,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.700,00 mg	
Enxofre	1.800,00 mg	
Extrato Etéreo	25,00 gr	
FDA		60,00 gr
Cobalto	0,35 mg	
Cobre	15,00 mg	
Iodo	0,70 mg	
Manganês	55,00 mg	
Monensina Sódica	22,00 mg	
Vitamina A	6.000,00 UI	
Vitamina D3	1.500,00 UI	
Vitamina E	37,00 UI	
Proteína Bruta	220,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr
Selênio	0,45 mg	
Sódio	3.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	67,00 mg	
NDT	730,00 gr	
Biotina	1,60 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 22 Especial (Formulada a base de Milho, Farelo de Soja, Uréia Pecuária e Tamponante)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.000,00 mg	
Enxofre	2.200,00 mg	
Extrato Etéreo	25,00 gr	
FDA		45,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	70,00 mg	
Monensina Sódica	30,00 mg	
Vitamina A	8.000,00 UI	
Vitamina D3	2.000,00 UI	
Vitamina E	50,00 UI	
Proteína Bruta	220,00 gr	
NNP. Eq. PB		15,00 gr
Selênio	0,60 mg	
Sódio	4.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	90,00 mg	
NDT	730,00 gr	
Biotina	2,0 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 22 TOP (Formulada a base de Milho, Farelo de Soja, e Tamponante)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação de média a alta produção.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.000,00 mg	
Enxofre	2.500,00 mg	
Extrato Etéreo	22,00 gr	
FDA		45,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	70,00 mg	
Monensina Sódica	30,00 mg	
Vitamina A	8.000,00 UI	
Vitamina D3	2.000,00 UI	
Vitamina E	50,00 UI	
Proteína Bruta	220,00 gr	
Selênio	0,60 mg	
Sódio	4.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	90,00 mg	
NDT	730,00 gr	
Biotina	2,0 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 24

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	8.500,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.700,00 mg	
Enxofre	2.000,00 mg	
Extrato Etéreo	22,00 gr	
FDA		70,00 gr
Cobalto	0,35 mg	
Cobre	15,00 mg	
Iodo	0,70 mg	
Manganês	55,00 mg	
Monensina Sódica	22,00 mg	
Vitamina A	6.000,00 UI	
Vitamina D3	1.500,00 UI	
Vitamina E	37,00 UI	
Proteína Bruta	240,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr
Selênio	0,45 mg	
Sódio	3.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	67,00 mg	
NDT	730,00 gr	
Biotina	1,60 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 24 Especial (Formulada a base de Milho, Farelo de Soja, Uréia Pecuária e Tamponante)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.000,00 mg	
Enxofre	2.200,00 mg	
Extrato Etéreo	24,00 gr	
FDA		45,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	70,00 mg	
Monensina Sódica	30,00 mg	
Vitamina A	8.000,00 UI	
Vitamina D3	2.000,00 UI	
Vitamina E	50,00 UI	
Proteína Bruta	240,00 gr	
NNP. Eq. PB		15,00 gr
Selênio	0,60 mg	
Sódio	4.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	90,00 mg	
NDT	720,00 gr	
Biotina	2,0 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 24 TOP (Formulada a base de Milho, Farelo de Soja, e Tamponante)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação de média a alta produção.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.000,00 mg	
Enxofre	2.500,00 mg	
Extrato Etéreo	22,00 gr	
FDA		45,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	70,00 mg	
Monensina Sódica	30,00 mg	
Vitamina A	8.000,00 UI	
Vitamina D3	2.000,00 UI	
Vitamina E	50,00 UI	
Proteína Bruta	240,00 gr	
Selênio	0,60 mg	
Sódio	4.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	90,00 mg	
NDT	730,00 gr	
Biotina	2,0 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 27

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	8.500,00 mg	18,00 gr
Fósforo	4.700,00 mg	
Enxofre	2.000,00 mg	
Extrato Etéreo	22,00 gr	
FDA		70,00 gr
Cobalto	0,35 mg	
Cobre	15,00 mg	
Iodo	0,70 mg	
Manganês	55,00 mg	
Monensina Sódica	22,00 mg	
Vitamina A	6.000,00 UI	
Vitamina D3	1.500,00 UI	
Vitamina E	37,00 UI	
Proteína Bruta	270,00 gr	
NNP. Eq. PB		25,00 gr
Selênio	0,45 mg	
Sódio	3.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	67,00 mg	
NDT	710,00 gr	
Biotina	1,60 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 27 Especial (Formulada a base de Milho, Farelo de Soja, Uréia Pecuaría e Tamponante)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.000,00 mg	
Enxofre	2.500,00 mg	
Extrato Etéreo	21,00 gr	
FDA		50,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	70,00 mg	
Monensina Sódica	30,00 mg	
Vitamina A	8.000,00 UI	
Vitamina D3	2.000,00 UI	
Vitamina E	50,00 UI	
Proteína Bruta	270,00 gr	
NNP. Eq. PB		15,00 gr
Selênio	0,60 mg	
Sódio	4.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	90,00 mg	
NDT	710,00 gr	
Biotina	2,0 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Ração Leite 27 TOP (Formulada a base de Milho, Farelo de Soja, e Tamponante)

Indicação do Produto:

Destinado para bovinos leiteiros em lactação de média a alta produção.

Modo de usar:

Fornecer juntamente com volumoso de qualidade, 1,0 Kg de ração para cada 2,5 a 3,0 Kg de leite produzido. Seguir orientações de um profissional de confiança para o devido balanceamento da dieta.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	9.000,00 mg	18,00 gr
Fósforo	6.000,00 mg	
Enxofre	2.800,00 mg	
Extrato Etéreo	20,00 gr	
FDA		50,00 gr
Cobalto	0,50 mg	
Cobre	20,00 mg	
Iodo	1,00 mg	
Manganês	70,00 mg	
Monensina Sódica	30,00 mg	
Vitamina A	8.000,00 UI	
Vitamina D3	2.000,00 UI	
Vitamina E	50,00 UI	
Proteína Bruta	270,00 gr	
Selênio	0,60 mg	
Sódio	4.500,00 mg	
Umidade		120,00 gr
Zinco	90,00 mg	
NDT	720,00 gr	
Biotina	2,0 mg	

Restrições e outras recomendações:

Uso proibido na alimentação de equídeos e ovinos.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar

LINHA BRANCA (SUPLEMENTO MINERAIS)

Suplemento Mineral 40

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral de pronto uso indicado para bovinos a pasto (Corte - Terminação e Recria / Leite – Recria, Vacas Secas e Novilhas).

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais, preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo esperado por animal de 15 a 25 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	170,00 gr	270,00 gr
Fósforo	40,00 gr	
Enxofre	14,00 gr	
Cobalto	57,00 mg	
Cobre	1.100,00 mg	
Iodo	70,00 mg	
Manganês	2.000,00 mg	
Selênio	20,00 mg	
Sódio	110,00 gr	
Zinco	3.400,00 mg	
Magnésio	15 gr	
Cloro	150 gr	
Ferro	450,00 mg	

Restrições e outras recomendações:

Não fornecer o suplemento para ovinos por conter cobre em sua formulação. Não misturar ou diluir o suplemento mineral antes de fornecer aos animais.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Suplemento Mineral 60

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral de pronto uso indicado para bovinos a pasto (Corte - Terminação e Recria / Leite – Recria, Vacas Secas e Novilhas).

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais, preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo esperado por animal de 15 a 25 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	170,00 gr	270,00 gr
Fósforo	60,00 gr	
Enxofre	14,00 gr	
Cobalto	57,00 mg	
Cobre	1.100,00 mg	
Iodo	70,00 mg	
Manganês	2.000,00 mg	
Selênio	20,00 mg	
Sódio	110,00 gr	
Zinco	3.400,00 mg	
Magnésio	15 gr	
Cloro	150 gr	
Ferro	450,00 mg	

Restrições e outras recomendações:

Não fornecer o suplemento para ovinos por conter cobre em sua formulação. Não misturar ou diluir o suplemento mineral antes de fornecer aos animais.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Suplemento Mineral 80

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral de pronto uso indicado para bovinos a pasto (Corte e Leite).

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais, preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo esperado por animal de 20 a 30 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	140,00 gr	210,00 gr
Fósforo	80,00 gr	
Enxofre	20,00 gr	
Cobalto	85,00 mg	
Cobre	1.600,00 mg	
Iodo	90,00 mg	
Manganês	2.800,00 mg	
Selênio	28,00 mg	
Sódio	90,00 gr	
Zinco	5.000,00 mg	
Magnésio	15 gr	
Cloro	150 gr	
Ferro	700,00 mg	

Restrições e outras recomendações:

Não fornecer o suplemento para ovinos por conter cobre em sua formulação. Não misturar ou diluir o suplemento mineral antes de fornecer aos animais.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Suplemento Mineral 90

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral de pronto uso indicado para bovinos a pasto (Corte e Leite).

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais, preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo esperado por animal de 20 a 30 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	120,00 gr	200,00 gr
Fósforo	90,00 gr	
Enxofre	20,00 gr	
Cobalto	85,00 mg	
Cobre	1.600,00 mg	
Iodo	90,00 mg	
Manganês	2.800,00 mg	
Selênio	28,00 mg	
Sódio	100,00 gr	
Zinco	5.000,00 mg	
Magnésio	15 gr	
Cloro	170 gr	
Ferro	700,00 mg	

Restrições e outras recomendações:

Não fornecer o suplemento para ovinos por conter cobre em sua formulação. Não misturar ou diluir o suplemento mineral antes de fornecer aos animais.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Suplemento Mineral 90 ADE

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral Vitaminado de pronto uso indicado para bovinos a pasto (Corte e Leite).

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais, preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo esperado por animal de 20 a 30 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	120,00 gr	200,00 gr
Fósforo	90,00 gr	
Enxofre	20,00 gr	
Cobalto	85,00 mg	
Cobre	1.600,00 mg	
Iodo	90,00 mg	
Manganês	2.800,00 mg	
Selênio	28,00 mg	
Sódio	100,00 gr	
Zinco	5.000,00 mg	
Magnésio	15 gr	
Cloro	170 gr	
Ferro	700,00 mg	
Vitamina A	150.000,00 UI	
Vitamina D	24.000,00 UI	
Vitamina E	1.700,00 UI	

Restrições e outras recomendações:

Não fornecer o suplemento para ovinos por conter cobre em sua formulação. Não misturar ou diluir o suplemento mineral antes de fornecer aos animais.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

SUPLEMENTOS PROTÉICOS E ENERGÉTICOS

Suplemento Protéico 45 - Seca

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral Proteico de pronto uso para Bovinos de Corte e Leite.

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo médio esperado de 100 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral Protéico.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	40,00 gr	80,00 gr
Fósforo	20,00 gr	
Enxofre	14,00 gr	
Cobalto	14,00 mg	
Cobre	220,00 mg	
Iodo	14,00 mg	
Manganês	480,00 mg	
Selênio	4,00 mg	
Sódio	60,00 gr	
Zinco	800,00 mg	
Magnésio	12 gr	
Cloro	95 gr	
Monensina	300,00 mg	
NNP. Eq. PB		130,00 gr
Proteína Bruta	450,00 gr	

Restrições e outras recomendações:

- Não fornecer o produto para Ovinos por conter Cobre em sua formulação;
- Não fornecer o produto para Equídeos por conter Monensina em sua formulação;
- Observar se o consumo do Suplemento Mineral Proteinado está dentro do recomendado;
- Para uma boa eficiência do Suplemento Mineral Proteico, manter boa disponibilidade de pastagem (macega);
- Por conter ureia em sua formulação é necessário fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: 1ª. Semana: fornecer 50% deste Suplemento Mineral com ureia de pronto uso, adicionado a 50% de outro Suplemento Mineral de pronto uso sem ureia. A partir da 2ª. Semana fornecer 100% da dosagem recomendada deste produtor.
- Utilizar sempre cochos cobertos ou dotados de sistemas que evitem o acúmulo de água.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Suplemento Protéico 30 - Seca / Águas

Indicação do Produto:

Suplemento Mineral Proteico de pronto uso para Bovinos de Corte e Leite.

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo médio esperado de 150 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral Protéico.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	50,00 gr	100,00 gr
Fósforo	18,00 gr	
Enxofre	10,00 gr	
Cobalto	10,00 mg	
Cobre	150,00 mg	
Iodo	10,00 mg	
Manganês	360,00 mg	
Selênio	3,00 mg	
Sódio	40,00 gr	
Zinco	600,00 mg	
Magnésio	10 gr	
Cloro	65 gr	
Monensina	225,00 mg	
NNP. Eq. PB		60,00 gr
Proteína Bruta	300,00 gr	

Restrições e outras recomendações:

- Não fornecer o produto para Ovinos por conter Cobre em sua formulação;
- Não fornecer o produto para Equídeos por conter Monensina em sua formulação;
- Observar se o consumo do Suplemento Mineral Proteinado está dentro do recomendado;
- Para uma boa eficiência do Suplemento Mineral Proteico, manter boa disponibilidade de pastagem (macega);
- Por conter ureia em sua formulação é necessário fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: 1ª. Semana: fornecer 50% deste Suplemento Mineral com ureia de pronto uso, adicionado a 50% de outro Suplemento Mineral de pronto uso sem ureia. A partir da 2ª. Semana fornecer 100% da dosagem recomendada deste produtor.
- Utilizar sempre cochos cobertos ou dotados de sistemas que evitem o acúmulo de água.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.

Suplemento Protéico Energético 20 - Águas**Indicação do Produto:**

Suplemento Mineral Proteico Energético de pronto uso para Bovinos de Corte e Leite.

Modo de usar:

O produto deve estar disponível à vontade aos animais preferencialmente em cochos cobertos, drenados e de fácil acesso. Consumo médio esperado de 200 gramas / 100 Kg / peso vivo / dia do Suplemento Mineral Protéico Energético.

Níveis de garantia por Kg de produto:

Nutriente	Mínimo	Máximo
Cálcio	35,00 gr	70,00 gr
Fósforo	13,00 gr	
Enxofre	7.000,00 mg	
Cobalto	7,50 mg	
Cobre	100,00 mg	
Iodo	7,50 mg	
Manganês	240,00 mg	
Selênio	2,00 mg	
Sódio	25,00 gr	
Zinco	400,00 mg	
Magnésio	7.000,00 mg	
Cloro	40 gr	
Monensina	150,00 mg	
NNP. Eq. PB		30,00 gr
Proteína Bruta	200,00 gr	

Restrições e outras recomendações:

- Não fornecer o produto para Ovinos por conter Cobre em sua formulação;
- Não fornecer o produto para Equídeos por conter Monensina em sua formulação;
- Observar se o consumo do Suplemento Mineral Proteinado está dentro do recomendado;
- Para uma boa eficiência do Suplemento Mineral Proteico, manter boa disponibilidade de pastagem (macega);
- Por conter ureia em sua formulação é necessário fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: 1ª. Semana: fornecer 50% deste Suplemento Mineral com

ureia de pronto uso, adicionado a 50% de outro Suplemento Mineral de pronto uso sem ureia. A partir da 2ª. Semana fornecer 100% da dosagem recomendada deste produtor.

- Utilizar sempre cochos cobertos ou dotados de sistemas que evitem o acúmulo de água.

Modo de conservação:

Conservar em ambiente seco, limpo, ventilado, afastado de paredes, sobre estrados e ao abrigo da luz solar.